

«ТРИУМФ»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРИУМФ»
(ИЛ ООО «ТРИУМФ»)
ОГРН 1237700495691
Россия, 109117, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ,
Д. 107, К. 5
Телефон: +7 (968) 837-98-88
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ07

выдан 26 июля 2023 года № 7
действителен до 25 июля 2026 года

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ ООО

«ТРИУМФ»

Д.Н. Обрецов

02" ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ07-25007

Объект:

Резиновая крошка ТТ-РТИ

2023 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без письменного согласия испытательной лаборатории ООО «ТРИУМФ» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «ТРИУМФ» проведен анализ: Резиновая крошка ТТ-РТИ

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Лаврентьев Тимофей Александрович

ОГРН: 319237500386568, ИНН: 234812074760. Адрес: 353236, Краснодарский край, р-н Северский, пгт Афипский, ул Суворова, д. 118, кв. 2

Анализ проведен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012

Работы проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» Россия, 109117, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 107, К. 5 на основании технической документации заказчика испытаний.

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Резиновая крошка ТТ-РТИ

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Лаврентьев Тимофей Александрович
ОГРН: 319237500386568, ИНН: 234812074760. Адрес: 353236, Краснодарский край, р-н Северский, пгт Афипский, ул Суворова, д. 118, кв. 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование	Показатели	Метод анализа	Результат анализа
Применение полимерных легковоспламеняющихся материалов	Не допускается	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует
Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся	защищены нетоксичным покрытием.	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует
скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание	Не допускается	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует
Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов).	Не допускается	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует
Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку	Не допускается	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует
Сварные швы	Гладкие	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует
Угол между стенками V-образных зазоров и щелей	не менее 60°	ГОСТ Р 52169-2012	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «ТРИУМФ» проведен анализ: Резиновая крошка ТТ-РТИ, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012, результаты анализа технической документации отражены в таблице

Исполнители: _____



_____ А.А. Зимов